

HZKS[®] 康生医疗

HANGZHOU KANGSHENG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.



Neurosurgical instruments
神经外科手术器械

杭州康生医疗器械有限公司

HANGZHOU KANGSHENG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

邮编(P.C):311402

电话(TEL):+86 0571 63438883/63438993

传真(FAX):+86 0571 63438663

Website:Http:www.hzks.cn E-mail:hzks888@126.com



合作共赢
WIN-WIN COOPERATION



二十年品牌, 专业打造微创手术方案

Twenty-year brand, specializing in minimally invasive surgery solutions.

HZKS[®] Company INTRODUCTION

企业简介

杭州康生医疗器械有限公司创建于2002年, 位于风景如画、人文历史丰富的富春江畔, 离杭州西湖仅20公里。是一家集开发、研制、生产、销售一体的专业化医疗器械企业。

公司注册资本为1118万元, 现有员工200余人。拥有10万级净化车间3000余平米, 办公楼5000余平米, 生产厂房10000余平米, 公司占地面积20000多平米。产品广泛应用于神经外科、五官科、心外科、胸外科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、骨科、妇科、消化科和呼吸科等多领域, 产品涵盖医疗设备、医疗器械、微创手术手术器械和医用耗材。公司产品有近4000家二、三级医院应用。

公司“以科技二级三级为先导、以质量为生命、以顾客为中心, 以管理作保证”为宗旨。引进现代化企业经营理念, 进一步完善管理体制, 大步向高技术、高质量、高效率的现代化企业目标迈进, 力争为医疗事业和人民健康做出新贡献。

湖南京生医疗科技有限公司作为杭州康生医疗器械有限公司子公司, 成立于2021年10月28日, 公司坐落在湖南省, 长沙市雨花区。是一家从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务的公司。



刮匙 spoon



产品编号	规格描述
K01.1125	头端2.0mm； 柔性杆；直型匙型；微弯， 工作长度170mm
K01.1126	头端3.0mm； 柔性杆；直型匙型；微弯， 工作长度170mm
K01.1372	圆盘状, 正向45° 角弯头端 , 直径2mm, 无刃, 直型, 总长度180mm, 工作长度80mm-160mm可调, 9级刻度可视, 配套专用手柄
K01.1376	圆盘状, 反向45° 头端, 直径3mm, 无刃, 直型, 总长度180mm, 工作长度80mm-160mm可调, 9级刻度可视, 配套专用手柄



产品编号	规格描述
K01.1131	圈径2.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形锐口；工作长度150mm
K01.1132	圈径3.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形锐口；工作长度150mm
K01.1133	圈径4.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形锐口；工作长度150mm
K01.1134	圈径5.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形锐口；工作长度150mm
K01.1135	圈径2.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形钝口；工作长度170mm
K01.1136	圈径3.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形钝口；工作长度170mm
K01.1137	圈径4.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形钝口；工作长度170mm
K01.1138	圈径5.0mm； 柔性杆；枪形；上下环形钝口；工作长度170mm



产品编号	规格描述
K01.1143	圈径3.0mm； 枪式可换；上翘45° ；工作长度110mm

吸引管 Suction tube



产品编号	规格描述
K01.1025	直型；锥度；柔性管头端， 直径1.2mm， 工作长度160mm
K01.1026	直型；锥度；柔性管头端， 头端直径1.5mm， 工作长度160mm
K01.1027	直型；锥度；柔性管头端， 头端直径2.0mm， 工作长度160mm
K01.1028	直型；锥度；柔性管头端， 头端直径2.5mm， 工作长度160mm
K01.1029	直型；锥度；柔性管头端， 头端直径3.0mm， 工作长度160mm
K01.1030	直型；锥度；柔性管头端， 头端直径3.5mm， 工作长度160mm
K01.1031	直型；锥度；柔性管头端， 头端直径4.0mm， 工作长度160mm
K01.1032	弯头；锥度；头端直径2.0mm， 工作长度160mm
K01.1041	下弯直头, 直径2mm, 工作端长度180mm, 总长260mm, 带吸引水滴口, 同轴双通路冲吸
K01.1042	下弯直头, 直径3mm, 工作端长度180mm, 总长260mm, 带吸引水滴口, 同轴双通路冲吸
K01.1043	下弯直头, 直径4mm, 工作端长度180mm, 总长260mm, 带吸引水滴口, 同轴双通路冲吸

神经剥离器 Nerve stripper




产品编号	规格描述
K01.1351	枪型; 圆形45° x2.0mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1352	圆形45° x2.5mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1353	圆形45° x3.0mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1354	圆形45° x4.0mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1355	圆形45° x5.0mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1356	半月弯形2.0mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1357	半月弯形2.5mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1358	半月弯形3.0mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1359	半月弯形3.5mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1360	水滴形1.5mm; 工作长度170mm枪型;
K01.1364	铲形头端,90° 上弯,扁平实心,刃口向前及两边,枪式,工作长度100mm,总长度230mm
K01.1365	铲形头端,90° 上弯,扁平中空,刃口向前及两边,枪式,工作长度100mm,总长度230mm
K01.1366	铲形头端,90° 上弯,中空,前端圆润,刃口向前上,枪式,工作长度100mm,总长度230mm

探针 probe



产品编号	规格描述
K01.1601	双头; 工作长度230mm
K01.1602	双头; 工作长度180mm

骨凿 Bone chisel



产品编号	规格描述
K01.1801	直型; 平骨凿; 刃宽3.0mm; 总长度200mm
K01.1802	直型; 平骨凿; 刃宽4.0mm; 总长度200mm
K01.1803	直型; 平骨凿; 刃宽5.0mm; 总长度200mm
K01.1804	直型; 半圆骨凿; 刃宽3.0mm; 总长度200mm
K01.1805	直型; 半圆骨凿; 刃宽4.0mm; 总长度200mm
K01.1806	直型; 半圆骨凿; 刃宽5.0mm; 总长度200mm
K01.1807	直型; 月牙骨凿; 刃宽3.0mm; 总长度200mm
K01.1808	直型; 月牙骨凿; 刃宽4.0mm; 总长度200mm
K01.1809	直型; 月牙骨凿; 刃宽5.0mm; 总长度200mm




产品编号	规格描述
K01.1810	枪型; 平骨凿; 刃宽3.0mm; 总长度200mm
K01.1811	枪型; 平骨凿; 刃宽4.0mm; 总长度200mm
K01.1812	枪型; 平骨凿; 刃宽5.0mm; 总长度200mm
K01.1813	枪型; 半圆骨凿; 刃宽3.0mm; 总长度200mm
K01.1814	枪型; 半圆骨凿; 刃宽4.0mm; 总长度200mm
K01.1815	枪型; 半圆骨凿; 刃宽5.0mm; 总长度200mm
K01.1816	枪型; 月牙骨凿; 刃宽3.0mm; 总长度200mm
K01.1817	枪型; 月牙骨凿; 刃宽4.0mm; 总长度200mm
K01.1818	枪型; 月牙骨凿; 刃宽5.0mm; 总长度200mm

牵开器（鼻撑开器） retractor



产品编号	规格描述
K01.2001	头端平口
K01.2002	头端外翻
K01.2003	头端内收
K01.2004	头端平口
K01.2005	头端外翻
K01.2006	头端内收

手术刀 Scalpel



产品编号	规格描述
K01.2101	直型勾刀尖头；刃长4.0mm；工作长度130mm
K01.2102	直型勾刀带球头；刃长4.0mm；工作长度130mm
K01.2103	直型尖角刀；工作长度130mm
K01.2104	枪型勾刀尖头；刃长4.0mm；上弯；工作长度130mm
K01.2105	枪型勾刀尖头；刃长4.0mm；下弯；工作长度130mm
K01.2106	枪型尖角刀上刃；工作长度130mm
K01.2107	枪型尖角刀下刃；工作长度130mm
K01.2108	直型伸缩式勾刀尖头；管径3.5mm；刃长4mm；工作长度150mm
K01.2109	直型伸缩式尖角刀；管径3.5mm；刃长4mm；工作长度150mm
K01.2110	枪型伸缩式勾刀尖头上弯；管径3.5mm；刃长4mm；工作长度110mm
K01.2111	枪型伸缩式尖角刀下弯；管径3.5mm；刃长4mm；工作长度110mm
K01.1380	羽毛刀，90°直角弯，刃长3mm，刃口锋利，头端带保护，直型，总长度180mm，工作长度80mm-160mm可调，9级刻度可视，配套专用手柄



冲击卓越 · 迈过高峰
IMPACT EXCELLENCE
PASS THE PEAK